FRECOM

产品概述

IIT1800系列工业电池充电器 满足SAE J1772标准,支持CP/PP充电协议,能够为锂电池和铅酸电池进行直流充电,支持恒流、恒压和恒功率充电。充电电流和电压可通过通信控制,可选CAN 总线通信确保无缝机器整合,并且交流/直流布线可实现全面定制。该系列充电器支持家庭充电以及交流充电桩充电,广泛适用于电摩、电动游艇、空中作业平台、升降机运送车、地板清洁机、多用途运载车等多种锂电设备。



· 高可靠性

采用可靠性工程设计,可在最恶劣的操作条件下实现较长的使用寿命。在专业提供高可靠性解决方案的一流设施内制造。

• 充电质量

通过充电配置文件对深循环锂电池和铅酸电池进行精确充电。由l²t领先技术团队研发,以平衡充电时间、电池寿命和应用要求。



使用内建供电循环跟踪功能,协助排解机器故障。通过主机端口下载数据/更新软件。CAN总线通信允许实现深度机器整合、诊断和控制。

效率

高效性能有助于省电并缩短充电时间。主动冷却可确保实现最佳性能。



型号类别

产品型号	输出功率	输出电压范围	输出电流	输出电流范围
IIT 1 8 0 0 -	900W @120Vac	50-88.2V	0-13A	95~105%lo
ABAO86P422	1600W@240Vac	50-88.2V	0-22A	95~105%lo